



# easyLine

ASSISTENTENSTUHL



2025V01

ENJOY QUALITY AND DESIGN

# easyLine



easyLine F Art. Nr.: 2400 0020  
 easyLine R Art. Nr.: 2400 0022

Der Allrounder für Ihren OP.

## Fahrwerk

- Hochwertiges 5-armiges Aluminium-Fahrwerk
- Exzellente Fahreigenschaften durch leichtgängige Doppelaufrollen
- Optional mit bremsbaren Doppelrollen
- Belastbar bis max. 130 kg



## Sitzsystem


### Rundsitz

- Sehr bequemes, großflächiges Sitzteil, dickes Sitzpolster mit hoher Anpassungsfähigkeit
- Pflegeleichter, langlebiger Sitzbezug aus medizinischem Kunstleder für hohe Hygieneanforderungen im OP
- Optional mit antistatischer Polsterung



## Flexibilität

### Varianten



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Höhenverstellung easyLine F 580 – 760 mm  
 easyLine R 575 – 760 mm

### Fahrwerk

- Fünf-Arm-Fahrwerk ø 585 mm
- Rollen ø 65 mm

### Rundsitz

- T x B x H 400 x 400 x 105 mm

### Gewicht

- easyLine F 9,8 kg
- easyLine R 7,6 kg

### Max. Belastbarkeit

130 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

- Bequem und steril bedienbare Höhenverstellung per Fußauslösung (easyLine F)
- Klassische Sitzhöhenverstellung per Ringauslöser unter dem Sitz (easyLine R)
- Flexible Höhenverstellung von 58 bis 76 cm (easyLine F) und 57,5 bis 76 cm (easyLine R)

### Standardfarbe

Schwarz  
 Art. Nr.: 3037 0235



### Rundsitz

„PeriLine“ auf Seite 97

# Komponenten



*easyLine F*  
Art. Nr.: 2400 0020



*easyLine R*  
Art. Nr.: 2400 0022



*assistLine*  
Art. Nr.: 2400 0015



Doppelrolle  
65 mm, bremsbar

Art. Nr.: 3351 0040

Farbkarte  
**PeriLine**



**Produktspezifikation**

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

<i>surgiForce</i>	Comfort Sitz	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort Sitz	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort Sitz	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort Sitz	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyPro R</i>		2400 0013
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine R</i>		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...

				
kastanie 015817 Art. Nr.: .....240	light brown 016037 Art. Nr.: .....239	creme 015812 Art. Nr.: .....225	weiß 010881 Art. Nr.: .....224	stein 015813 Art. Nr.: .....236
				
saphir 015814 Art. Nr.: .....231	delft 010766 Art. Nr.: .....241	antistatisch schwarz Art. Nr.: .....223	schwarz 011499 Art. Nr.: .....235	anthracit 016046 Art. Nr.: .....234
				
azur 015815 Art. Nr.: .....230	aubergine 016041 Art. Nr.: .....229	lavendel 016042 Art. Nr.: .....228	rot 010878 Art. Nr.: .....238	orange 016040 Art. Nr.: .....237
				
kiwi 015816 Art. Nr.: .....233	lime green 016043 Art. Nr.: .....232	lemon 016039 Art. Nr.: .....226	safran 010879 Art. Nr.: .....227	

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

# So perfektionieren Sie Ihren OP.



*eyeForce*



*500 XLE*



*500 XLE comfort*



*500 XLS*



*500 ECO*



*400 XL*



*motionLine*



*surgiForce*



*surgiForce light*



*surgiTrend*



*surgiLine*



*stayClean*



*stayClean roll*



*stayClean kick bucket*



*stayClean collector*



*assistTrend*



*assistPro F*



*assistPro H*



*easyPro F*



*easyPro R*



*easyLine F*



*easyLine R*



*assistLine*



*supportLine*

## KONTAKTIEREN SIE UNS



**UFSK**  
INTERNATIONAL

**OSYS**

UFSK-International OSYS GmbH  
Kirchhoffstraße 1  
93055 Regensburg  
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15  
Fax +49 (0) 941 78862 35  
E-Mail [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com)  
Web [ufsk-osys.com](http://ufsk-osys.com)

**MADE IN GERMANY**  
Design | Construction | Manufacturing