



assistPro

ASSISTENTENSTUHL



2025V01

ENJOY QUALITY AND DESIGN

assistPro



assistPro F Art. Nr.: 2400 0005
assistPro H Art. Nr.: 2400 0009

Der perfekte Assistentenstuhl für Ihren OP.

Fahrwerk

- Hochwertiges 5-armiges Aluminium-Fahrwerk
- Exzellente Fahreigenschaften durch leichtgängige Doppellaufrollen
- Optional mit bremsbaren Doppelrollen
- Belastbar bis max. 130 kg



Sitzsystem



Comfort Sitz

- Ergonomisch geformtes Sitzteil und Rückenlehne mit Lordosenstütze
- Unterstützung der richtigen, rückenschonenden Sitzhaltung und Reduzierung von Verspannungen durch langes Sitzen
- Pflegeleichter und langlebiger Sitzbezug aus medizinischem Kunstleder für hohe Hygieneanforderungen im OP
- Optional mit antistatischer Polsterung



Flexibilität

Varianten



Technische Daten

Hubeinheit

- Höhenverstellung assistPro F 530–730 mm
- assistPro H 520–720 mm

Fahrwerk

- Fünf-Arm-Fahrwerk ø 585 mm
- Rollen ø 65 mm

Comfort Sitz

- T x B x H (inkl. Lehne) 385 x 425 x 540 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+5°
- Verstellwinkel Lehne -25°/+5°

Gewicht

- assistPro F 12 kg
- assistPro H 11 kg

Max. Belastbarkeit

130 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

- Bequeme und sterile Höhenverstellung per Fußauslösung (assistPro F)
- Klassische Sitzhöhenverstellung per Handauslöser unter dem Sitz (assistPro H)
- Flexible Höhenverstellung von 53 bis 73 cm (assistPro F) und 52 bis 72 cm (assistPro H)
- Optional assistPro F mit Armauflagen erhältlich

Standardfarbe

Schwarz
Art. Nr.: 3037 0235



Comfort

„PeriLine“ auf Seite 97

Komponenten



assistTrend
Art. Nr.: 2500 0002



assistPro F
Art. Nr.: 2400 0005



assistPro H
Art. Nr.: 2400 0009



assistTrend
Armlehnsatz
inkl. Aufnahmetraverse,

Art. Nr.: 3300 0000



assistPro F
Armlehnsatz
inkl. Aufnahmetraverse,

Art. Nr.: 3351 0038



easyPro F
Art. Nr.: 2400 0010



easyPro R
Art. Nr.: 2400 0013



Doppelrolle
65 mm, bremsbar

Art. Nr.: 3351 0040

Farbkarte
PeriLine



Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität: Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

<i>surgiForce</i>	Comfort Sitz	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort Sitz	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort Sitz	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort Sitz	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyPro R</i>		2400 0013
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine R</i>		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...

				
kastanie 015817 Art. Nr.:240	light brown 016037 Art. Nr.:239	creme 015812 Art. Nr.:225	weiß 010881 Art. Nr.:224	stein 015813 Art. Nr.:236
				
saphir 015814 Art. Nr.:231	delft 010766 Art. Nr.:241	antistatisch schwarz Art. Nr.:223	schwarz 011499 Art. Nr.:235	anthracit 016046 Art. Nr.:234
				
azur 015815 Art. Nr.:230	aubergine 016041 Art. Nr.:229	lavendel 016042 Art. Nr.:228	rot 010878 Art. Nr.:238	orange 016040 Art. Nr.:237
				
kiwi 015816 Art. Nr.:233	lime green 016043 Art. Nr.:232	lemon 016039 Art. Nr.:226	safran 010879 Art. Nr.:227	

Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter info@ufsk-osys.com anfordern.

So perfektionieren Sie Ihren OP.



eyeForce



500 XLE



500 XLE comfort



500 XLS



500 ECO



400 XL



motionLine



surgiForce



surgiForce light



surgiTrend



surgiLine



stayClean



stayClean roll



stayClean kick bucket



stayClean collector



assistTrend



assistPro F



assistPro H



easyPro F



easyPro R



easyLine F



easyLine R



assistLine



supportLine

KONTAKTIEREN SIE UNS



UFSK
INTERNATIONAL

OSYS

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15
Fax +49 (0) 941 78862 35
E-Mail info@ufsk-osys.com
Web ufsk-osys.com

MADE IN GERMANY
Design | Construction | Manufacturing