



stayClean collector

WÄSCHE- UND ABFALLSAMMLER



D

2025/V01

ENJOY QUALITY AND DESIGN

stayClean collector

Wäsche- und Abfallsammler

NEU

Art. Nr.: 3351 1049	1-fach, ohne Deckel
Art. Nr.: 3351 1050	2-fach, ohne Deckel
Art. Nr.: 3351 1048	1-fach, mit Deckel
Art. Nr.: 3351 1051	2-fach, mit Deckel

Der praktische Sammler für Ihren OP

Der **stayClean collector** dient durch seine stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl der Aufnahme und Transport von Abfällen oder Schmutzwäsche in handelsüblichen Transportsäcken. Es gibt ihn in vier verschiedenen Ausführungen: mit einem oder zwei Fächern sowie ohne und mit Deckel (inkl. Fußpedal).

Seine offene Konstruktion besteht aus einem Halterahmen, der mittels Standrohren fest auf einer Bodenplatte verschweißt ist. Für die nötige Mobilität im Behandlungsraum sorgen vier Lenkrollen - von denen zwei bremsbar sind.



**Beweglich
& solide**

Sicherer Halt für Transportsäcke

Oberrahmen

Der Halterahmen auf zwei bzw. drei Standrohren (siehe Abbildung) ist von einer integrierten Gummichtung ummantelt und dient zur festen und hygienischen Aufnahme eines Transportsacks.

In der Ausführung mit Deckel befindet sich der Öffnungsmechanismus in Form eines vertikalen Rohres an der Rückseite des Halterahmens. Dank dieser Position hat der Mechanismus keinen störenden Einfluss auf den eingespannten Wäsche- bzw. Müllsack.



Mobil mit festem Stand

Fahrwerk

Die allseitig abgekantete Bodenplatte aus Edelstahl wird von vier lenkbaren Laufrollen getragen – zwei davon sind bremsbar. Daraus ergibt sich ein stabiler und sicherer Stand.

Mit Hilfe des Fußhebels ist ein kontaktloses Öffnen des hygienisch abschließenden Deckels möglich.



Technische Daten

Abmaße (LxBxH)

1-fach, ohne Deckel	450 x 350 x 905 mm
2-fach, ohne Deckel	450 x 680 x 905 mm
1-fach, mit Deckel	496 x 350 x 913 mm
2-fach, mit Deckel	496 x 680 x 913 mm

- Halterahmen, Standrohre und Bodenplatte aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl), korrosionsbeständig
- Deckel aus Kunststoff
- 4 Lenkrollen (2x bremsbar) ø 75 mm
in korrosionsgeschütztem Gehäuse

Gesamtgewicht

1-fach, ohne Deckel	7,5 kg
2-fach, ohne Deckel	12,8 kg
1-fach, mit Deckel	9,2 kg
2-fach, mit Deckel	16,3 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.



So perfektionieren Sie Ihren OP.



eyeForce



500 XLE



500 XLE comfort



500 XLS



500 ECO



400 XL



motionLine



surgiForce



surgiForce light



surgiTrend



surgiLine



stayClean



stayClean roll



stayClean kick bucket



stayClean collector



assistTrend



assistPro F



assistPro H



easyPro F



easyPro R



easyLine F



easyLine R



assistLine



supportLine

KONTAKTIEREN SIE UNS



UFSK
INTERNATIONAL

OSYS

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15
Fax +49 (0) 941 78862 35
E-Mail info@ufsk-osys.com
Web ufsk-osys.com

MADE IN GERMANY
Design | Construction | Manufacturing