

SURGICAL CHAIRS & TABLES FOR EYE- & MICROSURGERY



# PRODUCT GUIDE 2026



OPERAUTEURSTUHL

**surgiForce light**

premiumLine



# surgiForce light

Art. Nr.: 2600 0006 mit Comfort Sitz  
Art. Nr.: 2600 0009 mit Formsitzen (Abb.)

**surgiForce light** – außergewöhnliche Technik und Materialien in Premium-Auslegung des **surgiForce**, kombiniert mit anderen Bedienelementen.

Mit klar strukturiertem, paarigen Fußtaster plus manuell bedienbarer Gasfeder-technik in den Armrägern – für Operateure, die mit einfacherer Bedienung zur High-End Präzisionseinstellung Ihrer Armpositionen gelangen wollen.



## MED.TEC auf höchstem Niveau


### Doppellaufrollen

Die fünf hochwertigen Doppellaufrollen sind leichtgängig und um 360° drehbar. Sie ermöglichen uneingeschränkte Mobilität, gerade auf engem Raum. Insbesondere die zentrale Frontrolle bringt zusätzliche Stabilität für sichere Positionen des Behandlers bei Gewichtsverlagerungen nach vorne.



### Fahrwerk

Die Basis des Fahrwerks wird in Aluguss-Technik gefertigt. Das bedeutet höchste Stabilität und Langlebigkeit bei uneingeschränkter Mobilität. Zudem erfüllt das Material und seine Verarbeitung hohe hygienische Anforderungen.



### Kunststoffabdeckung

Die Hochglanz-Kunststoffverkleidung mit kratzfester und schlagzähmodifizierter Oberflächenveredelung ist besonders hygienisch und leicht desinfizierbar.



## Armelehnen mit Gasfederfunktion




### Dreidimensionale Bewegungsfreiheit

Ein hochpräzises, wartungsfreies Kugelgelenk ermöglicht „rund-um“ Bewegungen der Armauflagen um alle Achsen. Mit federleichter Führung sind individuelle Positionen der Unterarme schnell, effizient und vibrationssicher einstellbar.

Unter sterilen Bedingungen nachjustieren? – Kein Problem! Der *surgiForce light* verfügt zusätzlich zur Fußtastatur über sogenannte „Einhandauslöser“ unter den Armlehnen.

Die abgewinkelte Armträgerhalterung ermöglicht einen vergrößerten Bewegungsspielraum für die Armlehnen um die Querachse.



Drehen, neigen, schwenken: Die Armauflagen können schnell und unkompliziert dreidimensional bewegt werden. Dabei kann auch der gesamte Arm zur Seite weggedreht werden.



Die nach hinten versetzten Armauflagen auf der V-Traverse erlauben zudem einen noch besseren Zugang zum OP-Feld.



### Steriles Anpassen der Höhe

Die Armauflagen können in der Höhe unabhängig vom Sitz und unabhängig voneinander verstellt werden.

Mit einer Abrollbewegung über den Ellenbogen und der Hand wird der Gasfedermechanismus manuell gesteuert.



## Fußtastatur

### Bedienung per Fuß


Zeitloses Fußtaster-Design für Sitzhöhe Auf-Ab mit abrutschsicheren Tastflächen aus Polyamid. Leicht erreichbare Bremshebel an den Fahrwerksseiten für zentrales Bremsen und freies Manövrieren.

Abriebfeste Stoßschutzecken (orange) aus synthetischem Kautschuk erleichtern das sorglose Manövrieren in enger Umgebung zu benachbarten medizinischen Geräten.



### Bremssystem

Die gut zugängliche und leicht bedienbare Zentralbremse wirkt auf alle vier Doppelrollen und hält den **surgiForce light** sicher und zuverlässig in der gewünschten Position.



## Sitzsysteme



**Comfort**

Das Comfort-Sitzsystem:  
mit mechanischen Einzel-Verstellfunktionen.  
Für die Entlastung des Rückgrats sorgt zusätzlich  
eine Lordosenstütze als Lehne. Schiebeschlitten  
zur Anpassung der Sitztiefe optional erhältlich.



**Formsitz**

Das Form-Sitzsystem:  
mit vergrößerter Auflagefläche für mehr  
Komfort und optimale Gewichtsverteilung. Die  
Sitzfläche kann zusammen mit der Rückenlehne  
individuell nach vorne geneigt und fixiert werden.  
Zusätzlich sorgen Winkel- und Höhenverstellung  
der Rückenlehne für eine ideale Sitzhaltung.



Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne Höhenverstellung Lehne



Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne Höhenverstellung Lehne



## Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe

Schwarz Art. Nr.: 3037 0235

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „PeriLine“ auf Seite 95



**Comfort**

Standardfarbe

Anthrazit Art. Nr.: 3037 0052

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „skai® Tundra“ auf Seite 93



**Formsitz**

## Technische Maße

### Sitzsystem Comfort

Minimal



Maximal



Angaben in mm

### Sitzsystem Formstz

Minimal



Maximal



Angaben in mm

## Netzfreier Betrieb

### Akkumulatoren

Der integrierte Akku erlaubt einen netzfreien Betrieb in Schutzkleinspannung. Spritzwassergeschützte Ladebuchse unterseitig am Fahrwerk.



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Hubhöhe Sitz (elektromotorisch per Fußtastatur einstellbar) 170 mm
- Hubhöhe Armlehnen 135 mm

### Abmaße maximal (LxBxH) inkl. Armlehnen

- mit Comfort Sitz 825x700x1.125 mm
- mit Formsitz 825x700x1.210 mm

### Fahrwerk

- Rollen Ø 100 mm
- 5. Rad Ø 65 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

### Akkumulatoren

- Blei-Gel Akku 2 Stück 12 V, 2,9 A
- Universelles Ladegerät: Input: 100–240 V Output: 24 V

### Sitzsysteme:

- Sitzhöhe min.
- Sitzhöhe max.
- Verstellwinkel Sitz
- Verstellwinkel Lehne

### Comfort | Formsitz

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 570 mm   565 mm    | 710 mm   735 mm |
| -9°/+3°   -21°/+2° | -11°   -25°/+2° |

### Gewicht

71 kg

### Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

# Komponenten



**surgiForce light**

Formstitz Art. Nr.: 2600 0009



**surgiForce light**

Comfort Sitz Art. Nr.: 2600 0006




Sitzverschiebung für optimale Zugänglichkeit zum OP Feld.  
Verfahrensweg 120 mm, ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1013




Sitzverschiebung inkl. Fußauslösung für Schiebeschlitten, zur sterilen Verstellung des Schiebeschlittens, Verfahrensweg 120 mm

Art. Nr.: 3351 1043




Fußschalterplatte  
429x820 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3317 0000



Armlehnen mit Linearführung und Einhandauslöser, ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1008



Fußschalterplatte  
429x690 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 1041

## Farbkarte

**skai® Tundra**

Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

**Produktspezifikation**

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 5470-2)
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5)  
und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Blut- und urinbeständig
- Phthalatfrei
- Vegan

<b>eyeForce</b>	1800 0000
<b>500 XLE</b>	1500 0006
<b>500 XLE comfort</b>	1500 0006
+ 3037 0080	
<b>500 XLS</b>	1500 0005
<b>500 ECO</b>	1500 0008
<b>400 XL</b>	1400 0001
<b>surgiForce</b>	Formsitz 2600 0008
<b>surgiForce light</b>	Formsitz 2600 0009
<b>surgiLine</b>	Formsitz 2200 0008
<b>assistLine</b>	2400 0015
<b>motionLine</b>	1700 0000

+ Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

## Farbkarte

## PeriLine



## Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und  
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

<i>surgiForce</i>	Comfort Sitz	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort Sitz	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort Sitz	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort Sitz	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine R</i>		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

## So perfektionieren Sie Ihren OP.



**eyeForce**



**500 XLE**



**500 XLE comfort**



**500 XLS**



**500 ECO**



**400 XL**



**motionLine**



**surgiForce**



**surgiForce light**



**surgiTrend**



**surgiLine**



**stayClean**



**stayClean roll**



**stayClean kick bucket**



**stayClean collector**



**assistTrend**



**assistPro F**



**assistPro H**



**easyPro F**



**easyLine F**



**easyLine R**



**assistLine**



**supportLine**

## KONTAKTIEREN SIE UNS



**UFSK**  
INTERNATIONAL

**OSYS**

UFSK-International OSYS GmbH  
Kirchhoffstraße 1  
93055 Regensburg  
Germany

Tel. +49 (0)941 78862 15  
Fax +49 (0)941 78862 35  
E-Mail info@ufsk-osys.com  
Web ufsk-osys.com

**MADE IN GERMANY**  
Design | Construction | Manufacturing