

SURGICAL CHAIRS & TABLES FOR EYE- & MICROSURGERY



PRODUCT GUIDE 2026



OPERATEURSTUHL

***surgiTrend***

performanceLine

# surgiTrend

Art. Nr.: 2200 0012 mit Comfort Sitz (Abb.)  
Art. Nr.: 2200 0010 mit Dynamic Sitz

Für rückschonendes, flexibles Arbeiten auf engem Raum. Das raffinierte, raumsparende kleinere Fahrwerk schafft großzügige Verhältnisse im Fußbereich und vereint (Kipp-) Stabilität mit wendiger, leichtgängiger Beweglichkeit. Hoher Sitzkomfort und vielseitige Verstellfunktionen ermöglichen dem Operateur in verschiedenen Arbeitspositionen, seine individuelle, gesunde Arbeitshaltung zu finden. Erhältlich in zwei Sitzsystem-Varianten: Comfort oder Dynamic.



## Sitzsysteme



**Comfort**

Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne



Höhenverstellung Lehne



**Polsterung/Farbpalette**

Standardfarbe Schwarz Art. Nr.: 3037 0235

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „PeriLine“ auf Seite 95



**Comfort**

Standardfarbe Schwarz Art. Nr.: 3037 0021

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „Stamskin® Top“ auf Seite 94



**Dynamic**



„Dynamic-Funktion“



Winkelverstellung Lordosenstütze



Höhenverstellung Lordosenstütze



## Armlehen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optional Einhandauslöser mit Linearführung



## Fahrwerk

- 4 hochwertige, leichtgängige Doppellaufrollen
- 5. Rad für zusätzliche Kippstabilität
- Optimierte Platzverhältnisse im Fußbereich
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akkubox mit Not-Aus-Knopf



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

### Fahrwerk

- LxB (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 650 x 600 mm
- Rollen Ø 100 mm
- 5. Rad Ø 65 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

### Akkumulatoren

- Akkubox mit 2x Blei-Gel Akku, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei
- 2x 12 V, 7,2 Ah
- Input: 100 – 240 V
- Output: 30 V

### Sitzsysteme:

- Sitzhöhe min. 550 mm | 600 mm
- Sitzhöhe max. 750 mm | 800 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+5° | -12°
- Verstellwinkel Lehne -25°/+5° | -16°

### Comfort | Dynamic

- Sitzhöhe min. 550 mm | 600 mm
- Sitzhöhe max. 750 mm | 800 mm
- Verstellwinkel Sitz -5°/+5° | -12°
- Verstellwinkel Lehne -25°/+5° | -16°

### Gewicht

45 kg

### Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

## Technische Maße

### Sitzsystem Comfort

Minimal



Maximal



### Sitzsystem Dynamic

Minimal



Maximal





# Komponenten



**surgiTrend**  
Dynamic Sitz Art. Nr.: 2200 0010



**surgiTrend**  
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0012



**surgiLine**  
Formsitz Art. Nr.: 2200 0008



**surgiLine**  
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0013




Wechselakkku  
(Back-up System)

Art. Nr.: 3047 0000



Armlehnenensatz mit  
Linearführung und  
Einhandauslöser,  
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1006



Armlehnenensatz mit  
Einhandauslöser,  
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1004



**surgiTrend**  
Fußschalterplatte  
480 x 715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 1011



**surgiLine**  
Fußschalterplatte  
480 x 715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 0014

## Farbkarte

## Stamskin® Top



Benutzerfreundlich: Hohe Flexibilität des Materials sorgt für ein perfektes Finish.

Für den Benutzer unbedenklich: Phthalatfrei, leicht zu reinigen und erfüllt die Brandschutznormen.

## Produktspezifikation

- Extrem beständig
- Phthalatfrei
- Leicht zu reinigen
- Schwer entflammbar
- Schimmelbeständig

*surgiTrend* Dynamic Sitz 2200 0010  
*assistTrend* 2500 0002

+ Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

## Farbkarte

## PeriLine



## Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und  
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

<i>surgiForce</i>	Comfort Sitz	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort Sitz	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort Sitz	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort Sitz	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine R</i>		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

## So perfektionieren Sie Ihren OP.



**eyeForce**



**500 XLE**



**500 XLE comfort**



**500 XLS**



**500 ECO**



**400 XL**



**motionLine**



**surgiForce**



**surgiForce light**



**surgiTrend**



**surgiLine**



**stayClean**



**stayClean roll**



**stayClean kick bucket**



**stayClean collector**



**assistTrend**



**assistPro F**



**assistPro H**



**easyPro F**



**easyLine F**



**easyLine R**



**assistLine**



**supportLine**

## KONTAKTIEREN SIE UNS



**UFSK**  
INTERNATIONAL

**OSYS**

UFSK-International OSYS GmbH  
Kirchhoffstraße 1  
93055 Regensburg  
Germany

Tel. +49 (0)941 78862 15  
Fax +49 (0)941 78862 35  
E-Mail [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com)  
Web [ufsk-osys.com](http://ufsk-osys.com)

**MADE IN GERMANY**

Design | Construction | Manufacturing