

PRODUCT GUIDE 2026



OPERATEURSTUHL

***surgiForce***

premiumLine

# surgiForce



Art. Nr.: 2600 0004 mit Comfort Sitz  
Art. Nr.: 2600 0008 mit Formsitz (Abb.)

Das ist High-Tech und Hochpräzision.

Der ultimative Operateurstuhl für die Mikrochirurgie.

Konstruktion, Design und Funktion bis ins letzte Detail durchdacht. Bestechend ist die Vielfalt der Verstellfunktionen seiner Armauflagen: drehen, neigen und schwenken – jede Bewegung des Operateurarmes wird mit Leichtigkeit unterstützt! Ultrapräzise Navigation im Operationsfeld, steriles Arbeiten und ein komfortables, ermüdfreies Arbeitsumfeld – für einen Arbeitsablauf, der das Prädikat „Premium de luxe“ verdient.



## MED.TEC auf höchstem Niveau

### Doppellaufrollen

Die fünf hochwertigen Doppellaufrollen sind leichtgängig und um 360° drehbar. Sie ermöglichen uneingeschränkte Mobilität, gerade auf engem Raum. Insbesondere die zentrale Frontrolle bringt zusätzliche Stabilität für sichere Positionen des Behandlers bei Gewichtsverlagerungen nach vorne.




### Fahrwerk

Die Basis des Fahrwerks wird in Aluguss-Technik gefertigt. Das bedeutet höchste Stabilität und Langlebigkeit bei uneingeschränkter Mobilität. Zudem erfüllt das Material und seine Verarbeitung hohe hygienische Anforderungen.



### Kunststoffabdeckung

Die Hochglanz-Kunststoffverkleidung mit kratzfester und schlagzähmodifizierter Oberflächenveredelung ist besonders hygienisch und leicht desinfizierbar.



## Armelehnen mit Funktion „de luxe“

### Dreidimensionale Bewegungsfreiheit

Ein hochpräzises, wartungsfreies Kugelgelenk ermöglicht „rund-um“ Bewegungen der Armauflagen um alle Achsen. Mit federleichter Führung sind individuelle Positionen der Unterarme schnell, effizient und vibrationssicher einstellbar.

Unter sterilen Bedingungen nachjustieren?  
Kein Problem! **surgiForce** verfügt zusätzlich  
zur Fußtastatur über sogenannte  
„Einhandauslöser“ unter den Armelehnen.

Die abgewinkelte Armträgerhalterung ermög-  
licht einen vergrößerten Bewegungsspielraum  
für die Armelehnen um die Querachse.



### Armauflagen


aus Formschäum in  
angenehmer Haptik,  
garantieren einen  
sicheren Halt.  
Desinfektionsmittel-  
geeignet.



### Linearführung

Für ein zusätzliches Plus an Flexibilität:  
der Armelehnen-Set mit Linearführung!  
Mittels Unterarmdruck „gleiten“ die Arme mühelos in  
Längsrichtung und stoppen mit Selbsthemmung  
durch Loslassen – optional erhältlich.  
Siehe Seite 70.

Art. Nr.: 3351 1008



## Multifunktionseinheit

### Sterile Bedienung per Fuß


Die Multifunktionseinheit wird durch Antippen mit dem Fuß aktiviert. Mit ihr lassen sich mühelos sowohl die Höhe des Sitzes (schwarzes Pedal) als auch der Armauflagen (graues Pedal) unabhängig voneinander elektrisch verstetzen.

Die Multifunktionseinheit wird intuitiv mit dem Fuß bedient. Ein akustisches und visuelles Signal informiert über die Aktivierung.



### Bremssystem

Die gut zugängliche und leicht bedienbare Zentralbremse wirkt auf alle vier Doppelrollen und hält den **surgiForce** sicher und zuverlässig in der gewünschten Position.



## Sitzsysteme mit Schiebeschlitten



**Comfort**



**Formsitz**

Das Comfort-Sitzsystem:  
mit mechanischen Einzel-Verstellfunktionen.  
Die Lordosenstütze als Lehne sorgt für  
die Entlastung des Rückgrats. Für eine korrekte,  
rückenschonende Sitz- und Arbeitshaltung kann  
die Sitzfläche bzw. die Sitztiefe mit einem Schiebeschlitten  
unter dem Sitz angepasst werden.

Das Form-Sitzsystem:  
mit vergrößerter Auflagefläche für mehr  
Komfort und optimale Gewichtsverteilung. Die  
Sitzfläche kann zusammen mit der Rückenlehne  
individuell nach vorne geneigt und fixiert werden.  
Zusätzlich sorgen Winkel- und Höhenverstellung  
der Rückenlehne für eine ideale Sitzhaltung.



Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne Höhenverstellung Lehne



Winkelverstellung Sitz



Winkelverstellung Lehne Höhenverstellung Lehne



## Polsterung/Farbpalette

### Standardfarbe

Schwarz Art. Nr.: 3037 0235

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „PeriLine“ auf Seite 95



**Comfort**

### Standardfarbe

Anthrazit Art. Nr.: 3037 0052

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „skai® Tundra“ auf Seite 93



**Formsitz**

## Netzfreier Betrieb

### Akkumulatoren

Der integrierte Akku erlaubt einen netzfreien Betrieb in Schutzkleinspannung. Spritzwassergeschützte Ladebuchse unterseitig am Fahrwerk.




## Technische Maße

### Sitzsystem Comfort

#### Minimal



#### Maximal



### Sitzsystem Formsitz

#### Minimal



#### Maximal



## Technische Daten

### Hubeinheit

- Hubhöhe Sitz 170 mm
- Hubhöhe Armlehnen 125 mm
- Elektromotorisch per Fußtastatur einstellbar

### Abmaße maximal (LxBxH) inkl. Armlehnen

- mit Comfort Sitz 860x750x1.140 mm
- mit Formsitz 860x750x1.220 mm

### Fahrwerk

- Rollen Ø 100 mm
- 5. Rad Ø 65 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

### Akkumulatoren

- Blei-Gel Akku 2 Stück 12 V, 2,9 A
- Universelles Ladegerät: Input: 100–240 V Output: 24 V

### Sitzsysteme:

- Comfort | Formsitz**
- Sitzhöhe min. 575 mm | 570 mm
- Sitzhöhe max. 745 mm | 740 mm
- Verfahrensweg Schiebeschlitten 120 mm | 120 mm
- Verstellwinkel Sitz -9°/+3° | -11°
- Verstellwinkel Lehne -21°/+2° | -25°/+2°

### Gewicht

74 kg

### Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.



# Komponenten



**surgiForce**  
Formsitz Art. Nr.: 2600 0008




**surgiForce**  
Comfort Sitz Art. Nr.: 2600 0004



Fußauslösung für Schiebeschlitten,  
zur sterilen Verstellung des Schiebeschlittens

Art. Nr.: 3351 1042



Armlehnen-  
satz mit  
Linearführung  
und  
Einhandauslöser,  
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1008



Armlehnen-  
satz mit  
Einhandauslöser  
für  
Neurochirurgie (schräg),  
Nachrüstsatz

Art. Nr.: 3351 1010



Fußschalterplatte  
429x820 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3317 0000



Fußschalterplatte  
429x690 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 1041

## Farbkarte

## skai® Tundra



Hochwertiges skai® Material mit feiner Kalbsledernarbung und dezentem Matt-Glanz-Effekt. Das sehr umfangreiche Farbspektrum ermöglicht viele Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

## Produktspezifikation

- Langlebig
- Reißfest
- Pflegeleicht
- Abriebfest (DIN EN ISO 5470-2)
- Lichtecht
- Desinfektionsmittelbeständig
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5)  
und Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Blut- und urinbeständig
- Phthalatfrei
- Vegan

<b>eyeForce</b>	1800 0000
<b>500 XLE</b>	1500 0006
<b>500 XLE comfort</b>	1500 0006
+ 3037 0080	
<b>500 XLS</b>	1500 0005
<b>500 ECO</b>	1500 0008
<b>400 XL</b>	1400 0001
<b>surgiForce</b>	Formsitz 2600 0008
<b>surgiForce light</b>	Formsitz 2600 0009
<b>surgiLine</b>	Formsitz 2200 0008
<b>assistLine</b>	2400 0015
<b>motionLine</b>	1700 0000

+ Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

## Farbkarte

## PeriLine



## Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität:  
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und  
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

<i>surgiForce</i>	Comfort Sitz	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort Sitz	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort Sitz	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort Sitz	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine R</i>		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...



Die angezeigten Farben auf Ihrem Gerät können geringfügig von den Originalfarben abweichen. Originalfarbkarten können Sie unter [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com) anfordern.

## So perfektionieren Sie Ihren OP.



**eyeForce**



**500 XLE**



**500 XLE comfort**



**500 XLS**



**500 ECO**



**400 XL**



**motionLine**



**surgiForce**



**surgiForce light**



**surgiTrend**



**surgiLine**



**stayClean**



**stayClean roll**



**stayClean kick bucket**



**stayClean collector**



**assistTrend**



**assistPro F**



**assistPro H**



**easyPro F**



**easyLine F**



**easyLine R**



**assistLine**



**supportLine**

## KONTAKTIEREN SIE UNS



**UFSK**  
INTERNATIONAL

**OSYS**

UFSK-International OSYS GmbH  
Kirchhoffstraße 1  
93055 Regensburg  
Germany

Tel. +49 (0)941 78862 15  
Fax +49 (0)941 78862 35  
E-Mail [info@ufsk-osys.com](mailto:info@ufsk-osys.com)  
Web [ufsk-osys.com](http://ufsk-osys.com)

**MADE IN GERMANY**

Design | Construction | Manufacturing