



SURGICAL CHAIRS & TABLES FOR EYE- & MICROSURGERY

PRODUCT GUIDE 2026



OPERATEURSTUHL

surgiTrend

performanceLine

surgiTrend



Art. Nr.: 2200 0012 mit Comfort Sitz (Abb.)
 Art. Nr.: 2200 0010 mit Dynamic Sitz

Für rüchenschonendes, flexibles Arbeiten auf engem Raum. Das raffinierte, raumsparende kleinere Fahrwerk schafft großzügige Verhältnisse im Fußbereich und vereint (Kipp-) Stabilität mit wendiger, leichtgängiger Beweglichkeit. Hoher Sitzkomfort und vielseitige Verstellfunktionen ermöglichen dem Operateur in verschiedenen Arbeitspositionen, seine individuelle, gesunde Arbeitshaltung zu finden. Erhältlich in zwei Sitzsystem-Varianten: Comfort oder Dynamic.



Sitzsysteme



Comfort



Dynamic

Winkelverstellung Sitz



„Dynamic-Funktion“



Winkelverstellung Lehne



Winkelverstellung Lordosenstütze



Höhenverstellung Lehne



Höhenverstellung Lordosenstütze



Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe Schwarz Art. Nr.: 3037 0235

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „PeriLine“ auf Seite 95



Comfort

Standardfarbe Schwarz Art. Nr.: 3037 0021

Weitere Farben finden Sie auf der Farbkarte „Stamskin® Top“ auf Seite 94



Dynamic

Armlehnen

- Stabile, ergonomisch geformte Armlehnen mit gewölbter Auflagefläche (350 x 120 mm)
- Höhenverstellbar um 320 mm und dank Kugelgelenk rundum beweglich
- Individuell an den Operateur anpassbar
- Optional mit Einhandauslöser
- Optional Einhandauslöser mit Linearführung



Fahrwerk

- Vier hochwertige, leichtgängige Doppelaufrollen
- 5. Rad für zusätzliche Kippstabilität
- Optimierte Platzverhältnisse im Fußbereich
- Zentralbremse auf vier Räder wirkend
- Integrierter Fußtaster mit LED für Sitzhöhenverstellung
- Netzunabhängige Akkubox mit Not-Aus-Knopf



Technische Daten

Hubeinheit

- Antrieb 3.000 N (IPX4)
- Hubhöhe 200 mm

Fahrwerk

- L x B (inkl. Bremshebel/Fußtaster) 650 x 600 mm
- Rollen \varnothing 100 mm
- 5. Rad \varnothing 65 mm
- Zentralbremse auf alle 4 Räder wirkend
- Not-Aus-Knopf

Akkumulatoren

- Akkubox mit 2x Blei-Gel Akku, umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Universelles Ladegerät: Input: 100 – 240 V Output: 30 V

Sitzsysteme:

Comfort | Dynamic

- Sitzhöhe min. 550 mm | 600 mm
- Sitzhöhe max. 750 mm | 800 mm
- Verstellwinkel Sitz $-5^{\circ}/+5^{\circ}$ | -12°
- Verstellwinkel Lehne $-25^{\circ}/+5^{\circ}$ | -16°

Gewicht

45 kg

Max. Belastbarkeit

150 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

Technische Maße

Sitzsystem Comfort

Minimal



Maximal



Angaben in mm

600

Sitzsystem Dynamic

Minimal



Maximal



Komponenten



surgiTrend
Dynamic Sitz Art. Nr.: 2200 0010



surgiTrend
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0012



surgiLine
Formsitz Art. Nr.: 2200 0008




surgiLine
Comfort Sitz Art. Nr.: 2200 0013




Wechselakku
(Back-up System)

Art. Nr.: 3047 0000



Armlehnsatz mit
Linearführung und
Einhandauslöser,
Verfahrweg 110 mm,
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1006



Armlehnsatz mit
Einhandauslöser,
ab-Werk-Montage

Art. Nr.: 3351 1004



surgiTrend
Fußschalterplatte
480x715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 1011



surgiLine
Fußschalterplatte
480x715 mm, Höhe 53 mm

Art. Nr.: 3351 0014

Farbkarte

PeriLine



Produktspezifikation

- Phthalatfrei
- Biokompatibilität:
Zytotoxizität (EN ISO 10 993-5) und
Epikutantest (EN ISO 10 993-10)
- Urinbeständig
- Blutbeständig
- Schweißecht
- Speichelecht
- Lichtecht
- Farbecht gegen Reiben
- Schwer entflammbar

<i>surgiForce</i>	Comfort Sitz	2600 0004
<i>surgiForce light</i>	Comfort Sitz	2600 0006
<i>surgiTrend</i>	Comfort Sitz	2200 0012
<i>surgiLine</i>	Comfort Sitz	2200 0013
<i>assistPro F</i>		2400 0005
<i>assistPro H</i>		2400 0009
<i>easyPro F</i>		2400 0010
<i>easyLine F</i>		2400 0020
<i>easyLine R</i>		2400 0022

+ Art. Nr.: 3037 0...



kastanie 015817
Art. Nr.:240



light brown 016037
Art. Nr.:239



creme 015812
Art. Nr.:225



weiß 010881
Art. Nr.:224



stein 015813
Art. Nr.:236



saphir 015814
Art. Nr.:231



delft 010766
Art. Nr.:241



antistatisch schwarz
Art. Nr.:223



schwarz 011499
Art. Nr.:235



anthracit 016046
Art. Nr.:234



azur 015815
Art. Nr.:230



aubergine 016041
Art. Nr.:229



lavendel 016042
Art. Nr.:228



rot 010878
Art. Nr.:238



orange 016040
Art. Nr.:237



kiwi 015816
Art. Nr.:233



lime green 016043
Art. Nr.:232



lemon 016039
Art. Nr.:226



safran 010879
Art. Nr.:227

Die angezeigten Farben auf Ihrem
Gerät können geringfügig von
den Originalfarben abweichen.
Originalfarbkarten können Sie unter
info@ufsk-osys.com anfordern.

So perfektionieren Sie Ihren OP.



eyeForce



500 XLE



500 XLE comfort



500 XLS



500 ECO



400 XL



motionLine



surgiForce



surgiForce light



surgiTrend



surgiLine



stayClean



stayClean roll



stayClean kick bucket



stayClean collector



assistTrend



assistPro F



assistPro H



easyPro F



easyLine F



easyLine R



assistLine



supportLine

KONTAKTIEREN SIE UNS



UFSK
INTERNATIONAL

OSYS

UFSK-International OSYS GmbH
Kirchhoffstraße 1
93055 Regensburg
Germany

Tel. +49 (0) 941 78862 15
Fax +49 (0) 941 78862 35
E-Mail info@ufsk-osys.com
Web ufsk-osys.com

MADE IN GERMANY
Design | Construction | Manufacturing